

Servizio



Luogo

Nord Italia

Settore

Struttura ospedaliera

Tipo d'intervento


Pulizia condotte aerauliche di nuova installazione

Problematiche

Ingente presenza di polvere da cantiere, rischio di cross-contamination

Soluzioni

Utilizzo di barriere di confinamento ambientale per evitare cross contamination. Utilizzo di spazzole specifiche per la rimozione di residui a bassa granulometria



Servizio



Luogo

Centro Italia

Settore

Struttura ospedaliera

Tipo d'intervento



Bonifica condotte serventi l'ospedale

Problematiche

Struttura molto grande, ambienti sterili, impiantistica medica presente nei controsoffitti, presenza di persone allettate

Soluzioni

Intervento programmato in orario diurno e notturno a giorni alternati, utilizzo di attrezzature disegnate appositamente per questo tipo di interventi.



Servizio



Luogo

Nord Italia

Settore

Strutture sanitarie appartenenti a un importante gruppo ospedaliero

Tipo d'intervento



Bonifica unità trattamento aria, condotte, impianti d'estrazione fumi incombusti serventi le strutture

Problematiche

Strutture molto grandi, ambienti sterili, impiantistica medica presente nei controsoffitti, presenza di persone allettate

Soluzioni

Interventi programmati in orario diurno e notturno a giorni alternati, utilizzo di attrezzature disegnate appositamente per questo tipo di interventi.



Servizio



Luogo

Nord Italia

Settore

Strutture sanitarie appartenenti a un importante gruppo ospedaliero

Tipo d'intervento


Bonifica unità trattamento aria, condotte, impianti d'estrazione fumi incombusti serventi le strutture

Problematiche

Strutture molto grandi, ambienti sterili, impiantistica medica presente nei controsoffitti, presenza di persone allettate. Tempistiche strette

Soluzioni

Interventi programmati in orario diurno e notturno a giorni alternati, utilizzo di attrezzature disegnate appositamente per questo tipo di interventi. Utilizzo di più squadre in parallelo



Servizio



Luogo

Nord Italia

Settore

Struttura ospedaliera

Tipo d'intervento



Bonifica unità di trattamento aria e condotte aerauliche serventi la struttura.

Problematiche

Elevati depositi di polvere. Ambienti sterili. Presenza di impiantistica medica nei controsoffitti. Necessità di garantire la funzionalità del blocco emergenze.

Soluzioni

Utilizzo di barriere di confinamento per evitare cross contaminations. Utilizzo di particolare attrezzatura snodabile. Organizzazione del cantiere in stretto contatto con il direttore operativo dell'ospedale.



Servizio



Luogo

Francia Meridionale

Settore

Grande struttura sanitaria

Tipo d'intervento

Bonifica delle condotte aerauliche serventi il reparto malattie infettive

Problematiche

Struttura molto grande, ambienti sterili, impiantistica medica presente nei controsoffitti, presenza di persone allettate. Tempistiche strette

Soluzioni

Interventi programmati in orario diurno e notturno a giorni alternati, utilizzo di attrezzature disegnate appositamente per questo tipo di interventi.



Servizio



Luogo

Nord Italia

Settore

Casa di cura

Tipo d'intervento

Monitoraggio microbiologico acqua di rete

Problematiche

Assenza di punti di campionamento sul boiler

Soluzioni

Intervento di personale specializzato per la creazione di un punto di campionamento

Servizio



Luogo

Nord Italia

Settore

Struttura sanitaria

Tipo d'intervento

Monitoraggio microbiologico acqua di rete

Problematiche

Problemi di accessibilità ad alcuni locali

Soluzioni

Studio di soluzioni alternative al piano di campionamenti originale.

Servizio



Luogo

Nord Italia

Settore

Struttura sanitaria

Tipo d'intervento


Bonifica degli impianti aspirazione fumi incombusti serventi la cucina

Problematiche

Presenza di residui carboniosi.

Soluzioni

Utilizzo sia di schiumogeni che di spazzole adatte per rimuovere i residui carboniosi



Servizio



Luogo

Nord Italia

Settore

Residenza socio-assistenziale.

Tipo d'intervento

Bonifica rete idrica servente la struttura

Problematiche

Edificio con struttura articolata. Presenza comprovata di rami morti. Persone allettate e in particolari condizioni psicofisiche. Necessità di flussare tutti i punti d'erogazione.

Soluzioni

Intervento effettuato nelle ore diurne. Degenti informati sull'intervento e sulla non potabilità dell'acqua tramite l'affissione di avvisi e cartelli. Ripristino del flusso nelle zone morte. Apertura di ogni rubinetto presente nella struttura.

